

PRODJ

Поиск по сайту

Поиск по брендам

Оплата / доставка
Кредит
Гарантия

Контакты
Новости
Акции

UA | RU
Вход
Корзина

Интернет-магазин (067) 545-06-00
Пн-Сб. Вс.
10:00-19:00

Киев ул. Воздвиженская
10:00-20:00
Пн-Сб. Вс. 22
(067) 571-94-31

Харьков пер. Кравцова,
10:00-19:00
Пн-Сб. Вс. (067) 575-17-81

Одесса ул. Ланжероновская,
10:00-19:00
Пн-Сб. Вс. 26
(067) 579 13 09



Студия



Акустические материалы



Наушники



Микрофоны



Звуковое оборудование



Световое оборудование



Музыкальные инструменты



● / Звуковое оборудование / Акустические системы / DYNACORD
Cobra-4 LX System complete

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА DYNACORD COBRA-4 LX SYSTEM COMPLETE

Цену уточняйте при заказе

Купить

[Купить в 1 клик](#)

Наличие уточняйте у менеджера

Оплата при получении

Гарантия 24 мес

Проф. консультация



ПОЧЕМУ, ПОКУПАЯ У НАС, ВЫ ВСЕГДА В ПЛЮСЕ

2 года гарантии

Бесплатная доставка от 3000 грн

Консультация профессионалов

Онлайн рассрочка без комиссии и страховок

Физические магазины с наличием товара

16 лет на рынке

Акустическая система DYNACORD Cobra-4 LX System complete

Отзывы покупателей

Комплект состоит из:

Оставьте ваш отзыв или задайте вопрос

8 акустических кабинетов Cobra PWH
4 акустических кабинетов Cobra-4 Top
2 акустических кабинетов Cobra-4 Far
2 системных рэков CSR-4 LX 230 B
8 соединительных кабелей Speakon-Speakon
PSS 801
6 соединительных кабелей Speakon-Speakon
PSS 808
2 комплектов клиньев CSW 25

Звукоусилительная система Cobra-4 разработана для работы в крытых помещениях и на открытых площадках среднего размера.

На расстоянии 30 м система дает звуковое давление 110 дБ в СЧ-ВЧ диапазоне, и 120 дБ в низкочастотном диапазоне. Установка в стэк двух Cobra4-TOP и одного Cobra-4 FAR проста с технической точки зрения и занимает мало времени.

Для больших расстояний Cobra4-FAR, установленная наверху стэка, обеспечивает угол раскрытия 90° x 5° в ВЧ диапазоне, в то время как кабинеты Cobra4-TOP обеспечивают СЧ-НЧ озвучивание.

Восемь рупорных сабвуферов Cobra-PWH обеспечивают мощный звук в НЧ диапазоне. В зависимости от музыкальных стилей и акустики помещений, Cobra-PWH могут устанавливаться в стэки или в горизонтальный НЧ массив.

Стандартный системный рэк для звукоусилительной системы Cobra-4 состоит из коммутированных контроллера, усилителей и коммутационных панелей. В качестве альтернативы можно заказать системный рэк с усилителями серии Power-H и модулями RCM 26.

Подобная конфигурация обеспечивает дополнительные преимущества FIR-пресетов и предоставляет возможность дистанционного управления.

Для подвеса акустических кабинетов серии Cobra и FX разработана специальная рама FG 600, выполненная из авиационного сплава. Полная система подвеса состоит из рамы FG 600 и приспособления для оттяжных ремней SE 600. Система подвеса поставляется с фиксирующими втулками, что позволяет устанавливать их без дополнительных инструментов. Максимальная нагрузка составляет 460 кг с запасом прочности 12:1. Большие системы линейного массива могут требовать фиксации задней стороны. Для этих целей применяются приспособления для оттяжных ремней SE 600, которые крепятся к раме FG 600 при помощи шариковых замков.

Программное обеспечение EASE Focus, доступное для скачивания на сайте DYNACORD, предоставляет возможность симулирования схем построения звукоусилительных систем для планируемых мероприятий. EASE Focus включает механические и электрические данные для акустических кабинетов серии Cobra и FX и автоматически рассчитывает точки подвеса для различных нагрузок и углов подвеса.

Просмотрено 2866 раз